



- # Fußbodenaufbau OG



- | | |
|----|---|
| 1a | Technik
Epoxidharzbeschichtung |
| 1b | Büro / Flure
2,00 mm PVC, R9, antistatisch, homogen, auf Ausgleich verklebt, umlaufender Hohlkethlschleif, Fugen verschweißt
Farbe / Design nach Bemusterung |
| 2 | 75 mm Estrich DIN 18560-CT-C25-F4-S75, schwimmend verlegt mit Randdämmstreifen |
| 3 | PE-Folie, z.B. Dampfsperrbahn |
| 4 | 60 mm EPS-Wärmedämmung (WLG 035) |
| 5 | 20 mm EPS-Trittschalldämmung (WLG 035) |
| 6 | 250 mm Stb.- Decke gem. Statik |

Starkopf	SGs	09.08.17	Uni
Änderungen:	Name:	Datum:	genehmigt



OKFF Erdgeschoss
±0.00 entspricht 56,80m NHN
Höhenangaben lt. Vermessungsplan

Bauherr:	Entwurfsverfasser:
OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG Dezernat Technik und Bauplanung (K4)	ASSMANN BERATEN + PLANEN AG


 OTTO VON GUERICKE
 UNIVERSITÄT
 MAGDEBURG

Universitätsplatz 2
 39106 Magdeburg
 Tel. 0391 67 56099
 Fax 67 16040


 Schillerstraße 5, 39108 Magdeburg
 Tel. 0391 73539 0
 Fax 0391 - 73539 149
 magdeburg@assmann.info

Liegenschaft / Adresse:	Baumaßnahme:
Universitätsklinikum Magdeburg	Neubau Zyklotron (Haus 96)
Leipziger Str. 44 39112 Magdeburg	

LG.Nr.:	
Planinhalt / Geschoss:	Plannummer:
Grundriss Obergeschoss	96_0_001_XXX_3000_U_00

Planungsstufe / Leistungsphase: LPH5 - Ausführung	Maßstab: 50	Blatt-Gr.: A0
Gezeichnet: Zunker 01.12.17	geprüft:	
Bearbeiter:		

Gorges	03.12.18	Datum / Unterschrift:
Auftraggeber:		Nutzer:

Datum / Unterschrift:	Datum / Unterschrift:
-----------------------	-----------------------