

## Gesamteinsparungen: Gebäude 42 (SH2)

Flächen (Stand Ende 2023):

NRF: 2.246 m<sup>2</sup>

NUF 1-6: 1.723 m<sup>2</sup>

### Wärmeenergie



Jahr	NRF kWh/a/m <sup>2</sup>	NF 1-6	Verbrauch kWh/a
2014	74	96	165.247
2015	75	98	168.110
2016	97	127	218.820
2017	80	105	180.128
2018	72	94	161.552
2019	78	101	174.182
2020	73	95	162.877
2021	82	107	183.669
2022	67	88	151.428
2023	64	84	144.240

### Elektroenergie

Jahr	NRF kWh/a/m <sup>2</sup>	NF 1-6	Verbrauch kWh/a
2014	38	49	84.522
2015	46	59	102.459
2016	55	72	123.267
2017	49	64	110.357
2018	44	57	97.952
2019	40	53	90.606
2020	34	45	76.941
2021	41	53	91.597
2022	45	58	100.569
2023	44	57	98.756

### Trinkwasser kalt

Jahr	NRF l/a/m <sup>2</sup>	NF 1-6	Verbrauch m <sup>3</sup> /a
2014	81	106	183
2015	87	114	196
2016	689	898	1.547
2017	1.082	1.411	2.431
2018	644	840	1.447
2019	701	914	1.575
2020	502	655	1.128
2021	437	570	982
2022	824	1.074	1.850
2023	774	1.009	1.739



Für das laufende Jahr wird die Graphik mit Ablauf des Jahres in den Medienverbräuchen ergänzt.

Legende:

NRF: ist die nutzbare Grundfläche eines Gebäudes

NUF 1-6: ist die Nutzfläche, wo die Arbeiten verrichtet werden (wie z.B. Labore, Büroräume, Werkshallen, Werkstätten, etc.)